



Kwestjonarju bħala għodda għall-investigazzjoni ta' tifqigħat ta' mard li ġej mill- ikel u mill-ilma

Gwida

Ċitazzjoni ssuġġerita: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard. Kwestjonarju bħala għodda għall-investigazzjoni ta' tifqigħat ta' mard li ġej mill-ikel u mill-ilma – Gwida [Ottubru 2016], Stokkolma, 2016.

© Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, Stokkolma, 2016

Werrej

Sfond.....	3
Metodoloġija għall-iżvilupp tar-repozitorju	3
Gwida	4
L-użu tar-repozitorju.....	4
Pass 1: Kriterji ta' eskużjoni	4
Pass 2: Ibni l-kwestjonarju tiegħek	5
Pass 3a: Intervistatur jamministra l-kwestjonarju	6
Pass 3b: Kwestjonarji taħt amministrazzjoni personali	6

Sfond

Tifqīgħat ta' Mard li ġej mill-Ikel u mill-Ilma (FWD) fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) huma kawzi importanti ta' morbidità u telf ekonomiku minħabba l-okkorrenza frekwenti tagħhom u s-severità okkażjonali tagħhom. Fl-2010, il-proġett taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) "[Toolkit for investigation and response to Food and Waterborne Disease Outbreaks with an EU dimension](#)" ("Sett ta' ghoddha għall-investigazzjoni u r-rispons għal Tifqīgħat ta' Mard li ġej mill-Ikel u mill-Ilma b'dimensjoni tal-UE") li sar mill-Istitut Statens Serum (Copenhagen, id-Danmarka) u l-Istitut Norveġiż għas-Saħħha Pubblika (Oslo, in-Norveġja) wassal għall-iżvilupp ta' numru ta' għodod biex jappoġġja l-investigazzjoni ta' tifqīgħha FWD Ewropea. Ghodda 5 ta' dan is-sett ta' ghoddha kienet l-ewwel tentattiv biex jiġu žviluppati mudelli ta' kwestjonarju minn grupp ta' mistoqsijiet.

Fi Frar 2015, l-ECDC organizza laqgħa tal-eserti biex jiġu identifikati l-prattiki differenti fit-termini tal-ħolqien u l-amministrazzjoni ta' kwestjonarji għall-investigazzjoni ta' tifqīgħat fl-Istati Membri tal-UE/taż-ŻEE u biex jiġu identifikati toroq possibbli fir-rigward tal-appoġġ fl-investigazzjonijiet ta' tifqīgħat nazzjonali u multinazzjonali. Din il-laqgħa enfasizzat il-htiega li tiġi aġġornata Ghodda 5 tas-sett ta' għodda li tqieset ġenerika wisq. Sar suġġeriment li jiġi žviluppat repožitorju ta' mistoqsijiet (grupp estiż ta' mistoqsijiet) u mudelli ta' kwestjonarju biex jappoġġjaw l-investigazzjoni tat-tifqīgħat FWD (ir-rapport tal-laqgħa huwa disponibbli fuq talba). Sabiex tiġi indirizzata l-htiega, ingħata bidu u twettaq proġett imsejjah "kwestjonarju bħala għodda għall-investigazzjoni ta' tifqīgħat FWD" mill-Istitut Nazzjonali għas-Saħħha Pubblika u l-Ambjent (RIVM, Bilthoven, in-Netherlands). L-ghodda aġġornata għandha l-għan li tappoġġja l-ħolqien ta' kwestjonarji użati għal studji deskrittivi u analitici matul l-investigazzjonijiet tat-tifqīgħat FWD fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali.

Metodoloġija għall-iżvilupp tar-repožitorju

Għodda 5 tas-"["Sett ta' ghoddha għall-investigazzjoni u r-rispons għal Tifqīgħat ta' Mard li ġej mill-Ikel u mill-Ilma b'dimensjoni tal-UE"](#)" intużat bħala punt ta' tluq biex jinħoloq ir-repožitorju. Il-membri tan-[Netwerk-FWD tal-ECDC](#) ġew ikkuntattjati permezz ta' email u ntalbu jikkondividu kwestjonarji li ntużaw f'investigazzjonijiet ta' tifqīgħat li ġejjin mill-ikel. Wieħed u erbgħin kwestjonarju nġabru minn 13-il Stat Membru differenti tal-UE/ŻEE.

Bħala żieda ma' dan, saret tiftixa ad-hoc fuq l-internet biex jinstabu kwestjonarji addizzjonali li jiġi generaw ipoteżi għal tifqīgħat FWD. Instabu kwestjonarji fuq is-siti web li ġejjin: Iċ-Ċentri tal-Istati Uniti għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard (Centers for Disease Control and Prevention tal-Istati Uniti) (kwestjonarju wieħed), l-Awtorită tas-Saħħha Oregon (Oregon Health Authority) u d-Dipartiment tas-Saħħha ta' Minnesota (Minnesota Department of Health) fl-Istati Uniti (żewġ kwestjonarji u kwestjonarju wieħed rispettivament) u [The International Outbreak Museum](#) (Il-Mużew Internazzjonali tat-Tifqīgħat) (tmien kwestjonarji). Barra minn hekk, ġew ipprovduti żewġ kwestjonarji mill-awturi tal-artikolu "Lessons learnt from a birthday party: A Bacillus cereus outbreak, Bari, Italy, January 2012, Martinelli et al. Annali dell'Istituto Superiore di Sanita. 2013; 49(4):391-394", wara kuntatt dirett.

Ħafna mill-kwestjonarji li nġabru ma kinux bl-Ingliz. Dawn il-kwestjonarji ġew tradotti permezz ta' magni tat-traduzzjoni u l-għarfien tal-eserti fi ħdan l-RIVM u l-ECDC.

Il-kwestjonarju bħala għodda għall-investigazzjoni ta' tifqīgħat FWD iħaddan 1) dokument ta' gwida li jippreżenta l-informazzjoni ta' sfond, il-metodoloġija u kif għandha tintuża l-ghodda, u 2) repožitorju ta' mistoqsijiet li għandu jintuża biex jinħolqu kwestjonarji għall-investigazzjoni ta' tifqīgħat.

Verżjoni preliminari tal-gwida u r-repožitorju ġiet kondiċja man-Netwerk-FWD tal-ECDC għall-kummenti. Barra minn hekk, fid-9 ta' Settembru 2016 ġiet organizzata laqgħa tal-eserti biex jiġi rieżaminati b'mod kritiku l-gwida u r-repožitorju u jiġi identifikati l-passi possibbli li jmiss għall-proġett tal-kwestjonarju bħala għodda għall-investigazzjoni ta' tifqīgħat FWD (ir-rapport tal-laqgħa huwa disponibbli fuq talba).

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) [il-klassifikazzjoni tal-ikel u s-sistema ta' deskrizzjoni](#) (FoodEx2) intużat biex tiġġura l-komprensivitā u l-formulazzjoni tal-prodotti tal-ikel elenkti fir-repožitorju. L-allinjament tal-isimijiet tal-oġġetti tal-ikel elenkti fir-repožitorju tal-mistoqsijiet ma' FoodEx2 jippermetti l-paragun tal-konsum tal-ikel tal-individwi u l-konsum tal-ikel mistenni fl-Istati Membri rispettivi tal-UE, abbaži tal-[Baži ta' Data Komprensiva tal-EFSA dwar il-Konsum tal-ikel](#).

In-notifikasi maħruja permezz tas-[Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf](#) (RASFF) intużaw biex jiġi vverifikat li l-oġġetti kollha tal-ikel li nstabu li huma kkontaminati jiġu elenkti fir-repožitorju tal-mistoqsijiet.

Ir-repožitorju huwa maqsum f'20 kategorija (eż. mistoqsijiet relatati mal-ivvjaġgar, ħut u frott tal-baħar bil-qoxra, ħalib u prodotti tal-ħalib). Hafna mill-kategoriji huma maqsumin f'subkategoriji biex jiffacilitaw l-identifikazzjoni ta' tipi ta' mistoqsijiet u prodotti tal-ikel. Il-prodotti tal-ikel elenkti huma prodotti tal-ikel li jittieku jew jintużaw nejjin jew li mhumiex imsajrin bieżżejjed, jew bi proċessi ta' manifattura jew tisjir li huma suxxettibbi għall-kontaminazzjoni. Prodotti tal-ikel jew platti specifiċi għal pajjiż ma kinux inklużi fir-repožitorju.

Ir-repožitorju, u b'hekk il-mistoqsijiet, huwa l-ewwel nett żviluppat għall-faži li tiġġenera tkarkir/ipoteżi ta' tifqigħha iż-żda jista' jiġi mmodifikat faċilment għall-użu fi studji epidemjoloġiči analitiċi.

Gwida

L-użu tar-repožitorju

Dan ir-repožitorju huwa maħsub biex jintuża mill-epidemjoloġisti u mill-eserti tas-sikurezza alimentari li jinvestigaw it-tifqigħat FWD. Għal kull investigazzjoni ta' tifqigħa, għandu jintgħażel sett xieraq ta' mistoqsijiet biex jinholoq kwestjonarju mfassal apposta. Il-mistoqsijiet li mhumiex fir-repožitorju u li huma meħtieġa għall-fini tal-investigazzjoni jenħtieg li jiżdiedu mill-espert li qed jiżviluppa l-kwestjonarju. Suġġerimenti dwar mistoqsijiet li għandhom jiżdiedu fir-repožitorju huma milquġha u għandhom jintbagħtu permezz ta' email lil FWD@ecdc.europa.eu.

Pass 1: Kriterji ta' esklużjoni

Għal kull investigazzjoni, iddefinixxi l-kriterji ta' esklużjoni tiegħek u, fuq il-baži ta' dawk il-kriterji, identifika liema mistoqsijiet ser jgħinuk teskludi l-persuni intervistati (ara l-eżempji fit-Tabella 1). Immarka b'mod ċar dawn il-mistoqsijiet sabiex l-intervistatur ikun jista' jidentifika faċilment jekk l-individwu jenħtiegx li jiġi eskluż u b'hekk tintemm l-intervista. .

Tabella 1: Eżempji ta' mistoqsijiet li jistgħu jintużaw bħala kriterji ta' esklużjoni

Esklużjoni ta'	Kapitolu	Mistoqsija magħmula	Pereżempju, wettaq esklużjoni jekk il-persuna li qiegħda tiġi intervistata twieġeb...
Vjaġġaturi barra mill-pajjiż matul l-investigazzjoni ta' tifqigħat li mhumiex relatati mal-ivvjaġgar	3	Żort xi pajjiż ieħor fis-sebat ijiem qabel ma mradt?	Iva, kont barra 'l-pajjiż f'dak il-perjodu
Każijiet mingħajr sintomi	2	Meta kellek l-ewwel sintomi?	Ma kelli l-ebda sintomi
Każijiet sekondarji	2	F'darek kien hemm xi ħadd li kellu l-istess sintomi qabel?	Iva, żewġi kellu d-dijarea jumejn qabli.

Pass 2: Ibni l-kwestjonarju tiegħek

Aġħżel il-mistoqsijiet u t-test introdutorju li teħtieġ skont il-patoġenu, it-tip ta' tifqigħha u l-mod li bih ser jiġi amministrat il-kwestjonarju.

Evalwa r-repožitorju u ħassar il-mistoqsijiet li ma għandekx bżonn jew ikkopja u ppejsta l-mistoqsijiet li trid tuża f'dokument ġidid.

Nota importanti: Għal tifqigħat multinazzjonal, tbiddilx jew tneħħix l-identifikatur uniku tal-mistoqsijiet u tat-tweġibet (in-numru bil-korsiv u bejn il-parentesi wara l-mistoqsija/t-tweġiba, eż. 0014a). L-identifikaturi jippermettu analizi komparattiva faċċi tar-riżultati mill-kwestjonarji amministrati f'lingwi differenti.

L-Anness 1 hawn taħt jissuġġerixxi liema gruppi ta' mistoqsijiet jistgħu jitqiesu għal inklużjoni fil-kwestjonarju, fuq il-baži tal-aġġent kawżattiv issuspettajew identifikat. L-Anness 1 inbena bl-użu ta' notifikasi tas-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf (RASFF), artikoli reċenti riveduti bejn il-pari iżda wkoll feedback mingħand l-esperti involuti fl-iżvilupp tal-ġħoddha. L-Anness 1 mhuwiex eżawrjenti.

It-test introdutorju għandu l-għan li jiggwida lill-persuna intervistata matul il-kwestjonarju. L-introduzzjoni dejjem tingħata f'żewġ verżjonijiet: waħda għall-intervisti amministrati minn intervistatur fuq it-telefon jew wiċċi imb wiċċi u oħra għall-intervisti li jsiru taħt amministrazzjoni personali. Meta l-kwestjonarju jkun amministrat minn intervistatur, hu/hi għandu/ha jaqra/taqra t-test magħżul biex jintroduci/tintroduci kull sett ta' mistoqsijiet. It-test introdutorju huwa mmarkat bit-tipa grassa u f'kaxxa ħadra kif ippreżentat hawn taħt:

Intervistatur: Aħna ser inkomplu din l-intervista b'mistoqsijiet dwar il-marda gastrointestinali reċenti tiegħek.

Taħt amministrazzjoni personali: Il-mistoqsijiet li ġejjin huma dwar il-marda gastrointestinali reċenti tiegħek.

Meta huwa mistenni tip ta' tweġiba jew format spċificu, jingħata suġġeriment fil-parentesi u *bil-korsiv* (eż. *(jj/xx/sena)*).

Adatta l-kwestjonarju

Jekk l-oġġetti tal-ikel jew il-mistoqsijiet huma nieqsa minn dan ir-repožitorju, inti tista' żżidhom fil-kwestjonarju tiegħek stess u tipprovd feedback lill-ECDC sabiex il-verżjoni onlajn tar-repožitorju tkun tista' tiġi aġġornata.

Għal firxa wiesgħa ta' mistoqsijiet, l-għażiex tat-tweġiba huma “iva/le/mħux magħruf”. Alternattiva hija li jintużaw “iva/probabbilment iva/probabbilment le/le” li jippermettu li jiġu evitati t-tweġibet “mħux magħrufa” u li jqis d-drawwiet tal-ikel. Jekk inti txitieg tuża din l-alternattiva, issostitwixxi dawn l-ġħażiex tat-tweġiba fil-kwestjonarju.

Iddefinixxi l-perjodu ta' referenza tiegħek u imla l-kwestjonarju minn qabel

Il-perjodu ta' referenza huwa l-perjodu li matulu tinġabar l-informazzjoni mill-persuna intervistata. Ġeneralment, dan huwa espress bħala numru ta' jiem jew ġimħat u huwa bbażat fuq il-perjodu ta' inkubazzjoni tal-aġġent kawżattiv (issuspett) tat-tifqigħa. Inti ser issib perjodi ta' referenza ssuġġeriti fl-Anness 1. Matul il-kwestjonarju, issostitwixxi l-[T] mal-perjodu ta' referenza miftiehem għall-investigazzjoni.

Qabel ma tibda l-intervisti, imla l-parti tal-“mistoqsijiet li għandhom jimtlew minn qabel” tal-kapitolu 1 bl-informazzjoni li diġà għandek dwar it-tifqigħha u kif inhu rilevanti għall-individwi. Imbagħad, inti tista' tikkonferma t-tweġibet, fejn ikun meħtieġ, matul l-intervista.

Imla l-oqsma kollha mmarkati b'parentesi kwadri [] u indikati bil-kulur isfar. Pereżempju, [pajjiż] jindika li inti għandek iddaħħal l-isem tal-pajjiż. Biex tiffaċċilita l-qari tal-kwestjonarju matul l-intervisti, neħħi t-test indikat bil-kulur u l-parentesi kwadri.

Iddeċiedi jekk tridx tinkludi djarju tal-ikel (Kapitolu 19) u ffinalizza l-kwestjonarju

Uža d-djarju tal-ikel fil-Kapitolu 19 għal mard b'perjodu qasir ta' inkubazzjoni. Dan l-ahjar jintuża għal dawk it-tlitt ijiem qabel ma titfaċċa l-marda. Il-limitu huwa ta' sebat ijiem, peress li t-tfaċċar tal-marda spiss ikun diġà seħħ ffiti ġimħat qabel minn meta jkunu qegħdin jiġu intervistati l-individwi.

Finalment, żid data u/jew numru tal-verżjoni mal-kwestjonarju sabiex tkun tista' ssegwi l-bidliet possibbli għall-kwestjonarju matul it-tifqigħa.

Pass 3a: Intervistatur jamministra l-kwestjonarju

L-intervistaturi jenħtieg li jkunu familjari mal-kwestjonarju qabel ma jibdew l-intervisti u idealment jiġu mħarrja biex iwettqu l-intervisti. Il-mistoqsijiet jew id-dubji dwar mistoqsijiet jew sezzjonijiet spċifici tal-kwestjonarji jenħtieg li jiġu indirizzati qabel ma tibda l-intervista.

Proċedura ta' approċċ għall-intervistaturi

- Aqra l-kwestjonarju u t-test introdutorju. Saqsi għal kjarifika lill-koordinatur tal-investigazzjoni tat-tifqigħha jekk hemm xi haġa li mhix čara għalik.
- Iverifika jekk għandekx l-informazzjoni kollha u l-materjal meħtieg biex issejjaḥ lill-individwu. Kun af li jeħtieg li tifformula mill-ġdid l-introduzzjoni u l-mistoqsijiet jekk m'intix ser tintervista l-individwu permezz ta', pereżempju, konjuġi jew ġenitru.
- Ċempel lill-persuna intervistata. Uža t-test issuġġerit fir-repožitorju biex tintroduċi lilek innifsek u r-raġuni għat-telefonata tiegħek.
- Wettaq l-intervista meta jingħata kunsens.

Pariri u suġġerimenti

- Evita li tagħti dettalji dwar it-tifqigħha (b'mod partikolari dwar sorsi possibbli) sakemm l-intervista tkun kompluta. "Ma rridx ninfluwenza t-tweġibiet tiegħek, għalhekk nistgħu l-ewwel neżaminaw il-lista tal-mistoqsijiet, u mbagħad inwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek?"
- Uža kalendarju biex tiddetermina l-perjodu qabel it-tfaċċar tal-marda li matulu inti ser tistaqsi mistoqsijiet (perjodu ta' referenza). Semmi kemm id-dati tal-bidu u d-dati finali kif ukoll il-ġranet tal-ġimħa (eż. il-ħamis 7 ta' Lulju sal-Erbgħa 13 ta' Lulju).
- Ftakar li l-użu ta' "am" u "pm" (eż. 7am) jista' jkun ambigu, preferibbilmment jintqal "is-7 ta' filgħodu".
- Issuġġerixxi lill-persuna intervistata ġġib kalendarju biex tidentifika d-dati.
- Enfasizza li inti tixtieq tirreġistra wkoll dak li kienu qegħdin iduqu, anke jekk huma ħadu biss gidma jew tnejn. Għal xi nies, dan ma jikkostitwixx "ikel".
- Jekk ġenitru jew tutur qiegħed iwieġeb f'isem tifel jew tifla, fakkar lill-persuna intervistata regolarmen li t-tweġibiet huma f'isem it-tifel jew tifla.
- Jekk il-persuna li twieġeb, twieġeb iva għal wieħed mill-oġġetti tal-ikel elenkti, kun żgur li tistaqsi l-mistoqsijiet l-aktar iddettaljati dwar dak l-oġġett tal-ikel.
- Hafna mill-mistoqsijiet għandhom l-għażla tat-tweġiba "mhux magħruf" jew "Ma nafx/Ma niftakarx" Specjalment b'perjodi twal ta' referenza u meta jiġu intervistati l-qraba (minflok l-individwu), din l-għażla hija meħtiega. Madankollu, l-ewwel dejjem ipprova ppersisti għal tweġiba ta' iva jew le.

Pass 3b: Kwestjonarji taħt amministrazzjoni personali

L-individwu huwa avviċinat permezz ta' posta ordinarja jew email bil-kwestjonarju. Dan ifisser li l-kwestjonarju u l-ittra/email ta' akkumpanjament jenħtieg li jkunu ċari u komprensivi. Qis li jkollok numru tat-telefon li l-individwi jistgħu jċemplulek fuqu f'każ ta' mistoqsijiet. L-ittra ta' akkumpanjament tipprovdi introduzzjoni għall-

investigazzjoni tat-tifqigha u għall-kwestjonarju. Din tista' tagħti wkoll pariri sabiex jitwieġeb il-kwestjonarju (ara l-eżempji hawn taħt).

Anness 1. Perjodi ta' referenza ssuġġeriti u gruppi ta' mistoqsijiet li għandhom jitqiesu meta jinbena kwestjonarju li jiġġenera ipoteži, skont il-patoġenu ssuspettat/kkonfermat

	Salm	Campy	Shig	STEC	LM	BC	SA	NoV	HAV	HEV	Crypto	Giardia
Perjodu ta' referenza	7 d	7 d	7 d	7 d	4 w	1 d	1 d	3 d	6 w	6 w	12 d	14 d
Mistoqsijiet ġeneralu u demografiċi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mistoqsijiet relatati mal-marda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mistoqsijiet relatati mal-ivvjaġgar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drawwiet tal-ikel, allerġiji u dieta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Xiri, ristoranti u postijiet oħrajn biex wieħed jiekol minn barra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ħaxix u prodotti tal-ħaxix	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Frott u prodotti tal-frott	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
GeVż u żrieragħ	X											
"Superfoods"	X									X		
Laħam u prodotti tal-laħam	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
ħut u frott tal-baħar bil-qoxra	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
ħalib u prodotti tal-ħalib	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Bajd u prodotti tal-bajd	X	X			X	X	X					
Prodotti oħrajn tal-ikel	X				X	X	X		X		X	
Prodotti tal-ikel għat-tfal iż-żgħar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ilma u xorb ibbażat fuq l-ilma	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
Kuntatt mal-animali	X	X		X			X			X	X	
Djarju tal-ikel	X	X	X	X		X	X	X				X
Mistoqsijiet ta' għeluq	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenzi	[1], RASFF	[2], RASFF	[3], RASFF	[4], RASFF	[5], RASFF	[6], RASFF	[7], RASFF	[8], RASFF	[8], RASFF	[8]	[9, 10]	[10]

Salm = *Salmonella*; Campy = *Campylobacter*; Shig = *Shigella*; STEC = *Escherichia coli* li tipprodu t-tossina Shiga; LM = *Listeriozis*; BC = *Bacillus cereus*; SA = *Staphylococcus aureus*; NoV = norovirus; HAV = virus tal-epatite A; HEV = virus tal-epatite E; Crypto = *Cryptosporidium*; Giardia = *Giardia lamblia*.

- (1) Silva C, Calva E, Maloy S. One Health and Food-Borne Disease: Salmonella Transmission between Humans, Animals, and Plants. 2014; **2**: OH-0020-2013.
- (2) Klein G, ed. *Campylobacter*. Features, detection, and prevention of foodborne disease. 1st ed. Amsterdam: Academic Press/Elsevier inc., 2017: 160.
- (3) Berger S. *Shigellosis: Global Status*. 2016 edition ed. Los Angeles, California, USA: Gideon Informatics, 2016.
- (4) Rivas M, et al. Risk Factors for Shiga Toxin-Producing Escherichia coli-Associated Human Diseases. *Microbiology spectrum* 2014; **2**.
- (5) Lomonaco S, Nucera D, Filipello V. The evolution and epidemiology of Listeria monocytogenes in Europe and the United States. *Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases* 2015; **35**: 172-183.
- (6) Tewari A, Abdullah S. *Bacillus cereus* food poisoning: international and Indian perspective. 2015; **52**: 2500-2511.
- (7) Kadariya J, Smith TC, Thapaliya D. *Staphylococcus aureus* and staphylococcal food-borne disease: an ongoing challenge in public health. 2014; **2014**: 827965.
- (8) Todd ECD, Greig JD. Viruses of foodborne origin: A review. 2015; **7**: 25-45.
- (9) Robertson LJ, Chalmers RM. Foodborne cryptosporidiosis: is there really more in Nordic countries? 2013; **29**: 3-9.

- (10) **Dixon BR.** Parasitic illnesses associated with the consumption of fresh produce - an emerging issue in developed countries *Current Opinion in Food Science* 2016; **8:** 104-109. **Ann**